



Акционерное общество «Производственное объединение «Алтайский шинный комбинат»
656023, РФ, Алтайский край, город Барнаул, проспект Космонавтов 12/9, пом. 301/2,
ИНН 2221260642, КПП 222101001, ОГРН 1242200001010, ОКАТО 01401363000
РС 407028108000000171790, БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ - «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ГОРОД МОСКВА, БИК 044525823, КОР. СЧЕТ 30101810200000000823

+7 (3852) 221-955 • priemnay@ashk.ru

Заместитель технического
директора
по СМР и техоснастке АО «ПО
Канаков И.А..


« 21 » июня 2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту кровли Здание ОПК. в осях 11-23, ряд ВА-ЕА по технологии
ВИР-пласт по адресу г. Барнаул, проспект Космонавтов 12/10.

город Барнаул
2025

№	Требование	Содержание требования
1	Общие сведения	
1.1	Основание для работ	Плановый ремонт
1.2	Заказчик	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат»
1.3	Вид работ	Ремонт
1.4	Цель работы	Восстановление герметичности наплавляемой кровли, защита от воздействия атмосферных факторов.
1.5	Объем работ, выполняемых Подрядчиком	Приложение Локальная смета.
1.6	Условия тендера	1. Работы выполняются на условиях «под ключ» 2. Авансирование предусмотрено 30% от стоимости договора. 3. Закрытие выполненных работ производится по актам КС-2 на основании полностью выполненного этапа.
1.7	Виды документации	-
1.8	Срок выполнения работ	15 августа- 15 сентября 2025
1.9	Характеристики объекта	Акционерное Общество «Производственное Объединение «Алтайский Шинный комбинат», расположено по адресу: 656023. Алтайский край, г. Барнаул, Проспект Космонавтов, 12/10. Здание цеха подготовки сырья и комплектации в осях « в осях 11-23, ряд ВА-ЕА » высотой: + 12,500м; Конструктивная схема здания – каркасная, с навесными панелями. Покрытие выполнено из сборных железобетонных ребристых плит размером 1,5х6,0м Состав кровли: - наплавляемая гидроизоляция 35 мм – песко-цементная стяжка, $\delta=30$ мм; - утеплитель – ячеистый бетон, $\delta=120...150$ мм; - пароизоляция – 1 слой рубероида, 4 мм; - сборные железобетонные ребристые плиты Год ввода в эксплуатацию здания – 1969 г.
2	Требования к подрядчику	
2.1	Требования к выполняемым работам	Работы будут выполняться на территории круглосуточно работающего предприятия, являющегося опасным производственным объектом. Выполнение работ по реконструкции кровли необходимо предусматривать с учётом специфики протекающих технологических процессов на предприятии.
2.2	Требования к подрядчику	1. Подрядчик должен располагать собственной (частично арендованной) материально-технической базой (в том числе оборудованием и оснасткой), необходимой для выполнения договорных работ в установленной области.

		2. Подрядчик должен располагать квалифицированным персоналом, необходимым для выполнения всего комплекса работ. Компетентность персонала должна быть документально подтверждена.
2.3	Подрядчик должен руководствоваться	- Положением о порядке допуска к производству работ на объектах АО ПО «АШК». - Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Постановлением правительства Российской Федерации № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
2.4	Коммерческое предложение	Коммерческое предложение предоставлять в виде локальной сметы. Всю документацию направлять на электронную почту: user0856@ashk.ru и user0133@ashk.ru.